Abril 2021

www.gruposamer.com/medica/

Dr. Elver Jiménez Díaz

Otorrinolaringólogo

Alrededor de uno de cada siete adultos hispanos tiene alguna pérdida de audición

En el estudio más grande hasta la fecha sobre la pérdida de audición entre los adultos hispanos en los Estados Unidos, los investigadores han encontrado que alrededor de uno de cada siete tiene pérdida de audición, una cifra similar a las tasas de prevalencia de la población en general. El estudio también analizó las diferencias entre los subgrupos y encontró que los hispanos de origen puertorriqueño tienen la tasa más alta de pérdida de audición, mientras que los estadounidenses de origen mexicano tienen la más baja. El estudio identificó varios factores de riesgo potenciales para la pérdida de audición, como la edad, el sexo, el nivel de educación, los ingresos, la exposición al ruido y la diabetes. El estudio, apoyado por los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés), fue publicado en el Internet el 28 de mayo por la *Revista de la Asociación Médica Norteamericana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (JAMA Otolaryngology—Head and Neck Surgery)*(link is external).

Boletin enviado a suscriptores de www.guiasindustriales.com.mx si usted recibe por equivocación el presente contenido, usted puede de suscribirse enviando un correo a info-salud@guiasindustriales.com.mx en apego a la ley de protección de datos personales, Usted puede consultar nuestra politica de privacidad www.gruposamer.com de igual forma si desea formar parte sea del contenido o desea ser parte de los más de 28000 suscriptores que reciben el presente boletin, puede enviar un correo a dirección@gruposamer.com o llamar al tel. 686 227 0891

Grupo Samer

Síguenos en:

/guias industriales

/salud y cuidados noticias

www.incp.org.mx

www.gruposamer.com

www.guiasindustriales.com.mx